

Moryń, 02.01.2025 r.

ISR.271.23.2024.ZP

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1023181>

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
MODYFIKACJA DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Witnica”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający – Gmina Moryń, przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz udzielone wyjaśnienia.

Pytanie nr 1

Zamawiający w pkt. 18 wymaga by rezerwa masy była nie mniejsza niż 3% natomiast w tabeli pt. Parametry Techniczne pkt. 6 jest wpisany wymóg rezerwy masy min 10%.

Zwracamy się o ujednolicenie zapisu i jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z normą rezerwa masy powinna wynosić nie mniej niż 3%.

Odpowiedź:

Zamawiający w OPZ ujednolicił wymaganą rezerwę do poziomu min. 3%.

Pytanie nr 2

W tabeli pt. Parametry Techniczne pkt. 5 Zamawiający wymaga by Maksymalna Masa Rzeczywista nie przekraczała 14000 kg. Zwracamy uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Maksymalna Masa Rzeczywista dla pojazdów GBA nie może przekroczyć 16000 kg. W związku z tym zwracamy się o dopuszczenie pojazdów o MMR nie większej niż 16000 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał w OPZ korekty wymagań określających maksymalną masę rzeczywistą pojazdu oraz dopuszczalną masę całkowitą pojazdu do 16000 kg.

Pytanie nr 3

W pkt. 29 Zamawiający wymaga działka dachowego DWP32.

Czy Zamawiający dopuści działko dachowe DWP16 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał w OPZ korekty wymagań określających parametry działka wodno-pianowego z DWP32 na DWP16.



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pomorze
Zachodnie

W powyższym zakresie zamawiający dokonał korekty opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do swz oraz korekty załącznika do oferty – przedmiotowego środka dowodowego.