

Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłckiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

PRZYRZĄD DO TRANSFUZJI TS – TS line

Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typ TS – sterylny

właściwości:

- osłonka igły biorczej
- igła biorcza dwukanałowa
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego
- komora kroplowa z PVC, 90 mm w części przezroczystej
- całkowita długość komory kroplowej 110 mm
- filtr krwi o wielkości oczek 200 µm
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym
- klapka w kolorze czerwonym
- zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę i uchwytem na dren
- miękki, elastyczny dren wykonany z PVC
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO



dostępne długości:

- 150 cm

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack z czerwonym kodem identyfikującym

Opakowanie handlowe: 20 szt. woreczek foliowy

Opakowanie zbiorcze (karton): 300 szt.

producent: Zibo Sunrise Medical Co. Ltd

numer katalogowy: BT01/150



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Pakiet 2 poz. 2

PRZYZRZĄDY DO PRZETACZANIA KRWI
Sets for blood transfusion
Приборы для переливания крови





- wykonane z PCW o jakości medycznej
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- niepirogenne
- przyrząd do szybkiego przetaczania wyposażony w ręczną pompkę o dużej skuteczności



- made of medical grade PVC
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- pyrogen free
- set for quick blood transfusion equipped with hand pump of high efficiency



- изготовлены из медицинского ПВХ
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- непиrogenные
- прибор для быстрого переливания вооружен ручным насосом о большой эффективности

Przyrządy do przetaczania krwi Sets for blood transfusion Приборы для переливания крови		Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi Sets for quick blood transfusion Приборы для быстрого переливания крови	
Numer katalogowy		Reference number	
660001601		660001602	
			
Lc = 1600		Lc = 1600	

Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

PRZYRZĄD DO INFUZJI IS – ECO Line

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – sterylny

właściwości:

- osłodka igły biorczej
- igła biorcza dwukanałowa wykonana z ABS
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego w kolorze niebieskim
- mała komora kroplowa wykonana z PVC (40 mm w części przezroczystej)
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy bez miejsca na dren i igłę po użyciu
- dren z PVC bez ftalanów o długości 150 cm
- łącznik stożkowy luer lock
- osłodka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO



dostępne długości

- 150cm

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

Opakowanie handlowe: 25 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 500 szt.

Producent : Zibo Sunrise Medical Co. Ltd

Numer katalogowy: IV05/150




Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

PRZYZRĄD DO INFUZJI IS PREMIUM

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – sterylny

właściwości:

- osłonka igły biorczej
- igła biorcza dwukanałowa
- igła dwupłaszczynowo ścięta
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego
- duża komora kroplowa (powyżej 60 mm w części przezroczystej)
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę oraz logiem producenta oraz uchwytem na dren
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO
- dren 150cm
- dostępny w wersji standardowej lub bursztynowej (do leków światłoczułych)



sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. papier-folia

Opakowanie handlowe: 25 szt. woreczek foliowy

Opakowanie zbiorcze (karton): 400 szt.

Nr katalogowy: WBS PREMIUM/150Amber – wersja bursztynowa (do leków światłoczułych)

WBS PREMIUM/150 – wersja standardowa

Producent: Jiangsu Webest Medical Product Co. Ltd



PRZYRZĄD DO INFUZJI Z PRECYZYJNYM REGULATOREM PRZEPŁYWU

sterylny

właściwości:

- dwukanałowy, ostry kołec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- kołec wykonany z ABS
- hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską kłapką
- duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- dren wykonany z PVC o długości 150 cm lub 200cm
- przezroczysty łącznik stożkowy luer lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami
- niebieski przesuwany zacisk na drenie do zamknięcia infuzji
- regulator przepływu w kształcie cylindra
 - 2 skale dla płynów o różnej gęstości:
 - 1 zakres 5-250 ml/h - 10%,
 - 2 zakres 5-200 ml/h - 40%
- dodatkowy port do iniekcji typu Y
- nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku



sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack
Opakowanie zbiorcze (karton): 200 szt.

Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.

Numer katalogowy: PM10005/150 - długość 150 cm dren
PM10005/200 - długość 200 cm dren




BEZPIECZNY PRZYRZĄD DO INFUZJI IS – Premium Line Safe

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - sterylny

właściwości:

- dwukanałowa igła biorcza, ścięta w dwóch płaszczyznach
- igła wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym
- igła wyposażona w skrzydełka ułatwiające podłączenie do butelki
- przeciwbakteryjny filtr powietrza tworzy **zamknięty system zgodnie z definicją NIOSH**
- zatyczka filtra w kolorze zielonym
- duża komora kroplowa (65 mm w części przezroczystej) wykonana z PVC
- miękki, elastyczny dren wykonany z PVC
- filtr hydrofilowy, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory
- zaciskacz rolkowy w kolorze pomarańczowym z miejscem na dren i igłę oraz **nazwą producenta**
- dodatkowe dwa oznaczenia producenta: **na komorze i na skrzydełkach**
- dodatkowy port iniekcyjny z kołnierzem ochronnym
- znacznik sterylizacji na opakowaniu jednostkowym
- stożkowe złącze luer lock
- koreczek zabezpieczający złącze luer lock wyposażony w filtr hydrofobowy, zatrzymujący wyciek płynu i chroniący przed zanieczyszczeniami
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu)
- sterylizowany EO



dostępne długości:

- 180 cm

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister

Opakowanie handlowe: 20 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 300 szt.

Producent : Zibo Sunrise Medical Co. Ltd

Numer katalogowy: IV01/AF180



Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH

sterylny, bez lateksu, bez ftalanów

właściwości:

- odporny na lipidy
- osłonka łącznika luer-lock
- łącznik stożkowy luer-lock "męski"
- dren PVC bez zawartości ftalanów
- łącznik stożkowy luer-lock „żeński” z podwójnym gwintem
- oznaczenie producenta bezpośrednio na produkcie w celu identyfikacji
- osłonka łącznika luer-lock
- średnica wewnętrzna 1 mm, średnica zewnętrzna 2,4 mm
- sterylizowany tlenkiem etylenu



sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt. Blister
opakowanie handlowe: 300 szt.
opakowanie zbiorcze (karton): 300 szt.



Producent: Zibo Sunrise Medical Co. Ltd

Numer katalogowy:

długość	kolor	Numer katalogowy	długość	kolor	Numer katalogowy
120 cm	transparentny	ET24120	120 cm	bursztynowy	ET24120A
150 cm	transparentny	ET24150	150 cm	bursztynowy	ET24150A
200 cm	transparentny	ET24200	200 cm	bursztynowy	ET24200A



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłckiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

Kranik trójdrożny odporny na lipidy sterylny

właściwości:

- kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu
- posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia otwarty/zamknięty co 45 stopni
- wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami
- osiowo i promieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego połączenia Luer-Lock
- urządzenie jest szczelne do 5 barów (72,5 PSI)
- możliwość obrotu pokrętła o 360°
- przepływ 500 ml/min
- objętość wypełnienia 0,15 ml
- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednik 50 szt.



dostępne kolory:

- Niebieski
- Czerwony
- Biały

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. twardy blister pack

Opakowanie handlowe: 50 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 500 szt.

Producent: Harsoria Healthcare PVT. LTD.

Kolor/typ – Numer katalogowy:


Niebieski – HNMLSCB45

Czerwony - HNMLSCR45

Biały - HNMLSCW45



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.



Pakiet 2 poz. 9

Rampy

Kody

Opakowanie / Karton

Rampy VYSTAR

Nowa generacja ramp z trójdrożnych kraników.

Charakterystyka:

przezroczyste, sterylne, pakowane pojedynczo
spoisne i ergonomiczne

o bardzo małej objętości

jasne i innowacyjne oznaczanie (każdy kranik w innym kolorze) i strzałkami wskazującymi kierunek przepływu.

Równomierny przepływ płynu (duży przepływ) nie powodujący zmiany ciśnienia.

Kraniki z optycznym wskaźnikiem położenia. Odporne na lipidy, chemioterapeutyki i antyseptyki.

termin ważności minimum 24 miesiące


trójwarstwowy (PE/VYG2/PVC), przezroczysty dren przedłużający odporny na urazy mechaniczne

oraz posiadający chemiczną inercję. Długość 50 cm, 100 cm, 150 cm lub 200 cm. Dren powleczony wewnątrz

polietylenem chroni płyny przed absorpcją w ścianki drenu. Dren pakowany razem z rampą, nie połączony fabrycznie.

Listwa łącząca kraniki zmniejszająca ryzyko pęknięcia.

Female



Male

5827

25/100

Vystar

Męsko / Żeńska rampa z 2 trójdrożnych kraników.

KOD	Zaworki	Dren przedłużający	Uchwyt	Bionector
5827.92*	2	-	-	-
5827.02	2	50cm	-	-
5827.12	2	100cm	-	-
5827.22	2	150cm	-	-
5827.221	2	150cm	tak	-
5827.222	2	150cm	-	3
5827.223	2	150cm	tak	3
5827.523	2	200cm	tak	3

5827

25/100

Vystar

Męsko / Żeńska rampa z 3 trójdrożnych kraników.

KOD	Zaworki	Dren przedłużający	Uchwyt	Bionector
5827.93	3	-	-	-
5827.932	3	-	-	4
5827.03	3	50cm	-	-
5827.13	3	100cm	-	-
5827.131	3	100cm	tak	-
5827.23	3	150cm	-	-
5827.231	3	150cm	tak	-
5827.232	3	150cm	-	4
5827.233	3	150cm	tak	4
5827.53	3	200cm	-	-
2857.531	3	200cm	tak	-
5827.533	3	200cm	tak	4

Wszystkie produkty:

- nie zawierają lateksu
- nie zawierają ftalanów
- są wolne od produktów odzwierzęcych
- są sterylne, jednorazowego użytku
- są pakowane pojedynczo

VYGON

Value Life



Rampy

Kody

Opakowanie / Karton

5828

25/100

Vystar

Żeńsko / Żeńska rampa z 2 trójdrożnych kraników.

KOD	Zaworki	Dren przedłużający
5828.02*	2	50cm
5828.12	2	100cm
5828.22	2	150cm


5828

25/100

Vystar

Żeńsko / Żeńska rampa z 3 trójdrożnych kraników.

KOD	Zaworki	Dren przedłużający	Uchwyt
5828.93*	3	-	-
5828.03	3	50cm	-
5828.13	3	100cm	-
5828.23	3	150cm	-
5828.531	3	200cm	tak



5828

25/150

25/100

20/80


25/100

20/80

Vystar

Żeńsko / Żeńska rampa z 4 trójdrożnych kraników.

KOD	Zaworki	Dren przedłużający	Uchwyt
5828.04	4	50cm	-
5828.14	4	100cm	-
5828.141	4	100cm	tak
5828.24	4	150cm	-
5828.241	4	150cm	tak



5828

25/100

Vystar

Żeńsko / Żeńska rampa z 5 trójdrożnych kraników.

KOD	Zaworki	Dren przedłużający	Uchwyt
5828.15	5	100cm	-
5828.25	5	150cm	-
5828.251	5	150cm	tak
5828.55	5	200cm	-

5828

25/100


Vystar

Żeńsko / Żeńska rampa z 6 trójdrożnymi kranikami.

KOD	Zaworki	Dren przedłużający	Uchwyt
5828.261	6	150 cm	tak

Wszystkie produkty:

- nie zawierają lateksu
- nie zawierają ftalanów (w tym DEHP)
- są wolne od produktów odzwierzęcych
- są sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- nie zawierają dodatków ulegających ekstrakcji w cieczy



VYGON

Value Life