

Dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na sukcesywne dostawy sprzętu do iniekcji Nr sprawy ZCM – ZP.270.46.2024.TP opis przedmiotu zamówienia i wartość zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy										
l.p.	przedmiot zamówienia - wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe	rozmiar/ wielkość/ objętość	j.m.	szacowane zapotrzebowanie	cena jedn. wg j.m.	wartość netto	VAT	wartość brutto	dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy itp.	producent
Pakiet 2										
1	Przyrząd do przetoczeń krwi ,z precyzyjnym zaciskaczem rolkowym z umieszczoną nazwą producenta, filtrem i systemem odpowietrzającym, komora kroplowa o wysokości minimum 80 mm, bez ftalanów. Dopuszczono przyrząd z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym. dopuszczono aby zaciskacz rolkowy posiadał pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia. dopuszczono aby igła biorcza była ścięta czteropłaszczyznowo; dopuszczono aby filtr odpowietrzający zabezpieczony był czerwoną kłapką; dopuszczono, aby zakończenie dreny zabezpieczony był koreczkiem z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu; dopuszczono, aby opakowanie jednostkowe było kodowane kolorystycznie (kolor czerwony).	xxx	szt.	900	0,78 zł	702,00 zł	8%	758,16 zł	Przyrząd do transfuzji TS / BT01/150	Sunrise Medical
2	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi	xxx	szt.	540	12,95 zł	6 993,00 zł	8%	7 552,44 zł	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi / 660001602	Galmed

l.p.	przedmiot zamówienia - wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe	rozmiar/ wielkość/ objętość	j.m.	szacowane zapotrzebowanie	cena jedn. wg j.m.	wartość netto	VAT	wartość brutto	dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy itp.	producent
3	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, z precyzyjnym zaciskaczem rolkowym, filtrem i systemem odpowietrzającym, komora kroplowa o wysokości minimum 50mm- bez ftalanów; dopuszczono aby na przyrządzie była nazwa producenta; dopuszczono aby igła biorcza była ścięta czteropłaszczyznowo; dopuszczono aby komora kroplowa była zabezpieczona dodatkowymi skrzydełkami dociskowymi ułatwiające wkłucie się w pojemniki z płynami; dopuszczono aby odpowietrznik był zabezpieczony niebieską kłapką; dopuszczono aby opakowanie jednostkowe było kodowane kolorystycznie (kolor niebieski. DOPUSZCZONO PRZYRZĄD dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami - kolec wykonany z ABS - hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską kłapką - duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej) - kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml - filtr płynu o wielkości oczek 15 µm - dren wykonany z PVC o długości 150 cm lub 200cm - przezroczysty łącznik stożkowy luer lock - oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami - niebieski przesuwany zacisk na drenie do zamknięcia infuzji - regulator przepływu w kształcie cylindra 2 skale dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h - 10%, 2 zakres 5-200 ml/h - 40% - dodatkowy port do iniekcji typu Y - nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny - nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym) - sterylizowany tlenkiem etylenu - jednorazowego użytku	xxx	szt.	50000	0,37 zł	18 500,00 zł	8%	19 980,00 zł	Przyrząd do infuzji / IV05/150	Sunrise Medical
4	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych światłoczuły (bursztynowy) z zaciskaczem rolkowym, filtrem i systemem odpowietrzającym, komora kroplowa wysokość minimum 60mm, bez ftalanów dopuszczono aby odpowietrznik był zabezpieczony niebieską kłapką; dopuszczono aby opakowanie jednostkowe było kodowane kolorystycznie (kolor niebieski). dopuszczono aby komora kroplowa była zabezpieczona dodatkowymi skrzydełkami dociskowymi ułatwiające wkłucie się w pojemniki z płynami; dopuszczono aby igła biorcza była ścięta czteropłaszczyznowo	xxx	szt.	100	1,16 zł	116,00 zł	8%	125,28 zł	Przyrząd do infuzji IS Premium / WBS PREMIUM/150Amber	Webest

l.p.	przedmiot zamówienia - wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe	rozmiar/ wielkość/ objętość	j.m.	szacowane zapotrzebowanie	cena jedn. wg j.m.	wartość netto	VAT	wartość brutto	dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy itp.	producent
5	Przyrząd do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie beczułki z dwoma skalami pomiarowymi - biała do niższych lepkości , niebieska do wyższych. Uniwersalne zakończenie luer lock zabezpieczony koreczkiem z filtrem hydropobowym Dopuszczono przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych o parametrach: uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem, Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem, Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie, Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu, Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 0,1 ml), 15 µm filtr płynu, Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną, Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwным, Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h, Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku, Opakowanie typu blister, Wolny od ftalanów. DOPUSZCZONO przyrząd do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie beczułki o poniższych parametrach: Zestaw do infuzji bursztynowy z precyzyjnym regulatorem przepływu. Długość zestawu 210 cm. Aparat wyposażony w filtr p/bakteryjny 1 µm w odpowietrzniku oraz dodatkowy filtr cząstkowy w komorze kroplowej. Regulator prędkości infuzji połączony na stałe z drenem, gwarantujący stały niezmienny w czasie przepływ płynów, oraz powtarzalność ustaleń po wznowieniu przepływu. Regulator przepływu od 0 do 250 ml/h (możliwość precyzyjnej regulacji podawanego płynu przez regulator (z podziałką w skali co 5 ml/h do 30ml/h). Dodatkowy port igłowy do podawania leków typu Y konektor wbudowany w linię. Zacisk typu Roberts do przerw w infuzji. Zestaw sterylne - bez ftalanów i lateksu	xxx	szt.	500	2,70 zł	1 350,00 zł	8%	1 458,00 zł	Przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu / PM10005/150	Pinmed

l.p.	przedmiot zamówienia - wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe	rozmiar/ wielkość/ objętość	j.m.	szacowane zapotrzebowanie	cena jedn. wg j.m.	wartość netto	VAT	wartość brutto	dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy itp.	producent
6	przyrząd do przetoczeń bezpieczny z możliwości prowadzenia nieprzerwanej infuzji do 24h, posiadający precyzyjny zaciskacz rolkowy, komora kroplowa 60mm zawierająca filtr hydrofilny, Uniwersalne zakończenie luer lock zabezpieczony koreczkiem z filtrem hydrofobowym. Dopuszczono przyrząd o parametrach: Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta. ☐ Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu. ☐ Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. ☐ Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI). ☐ Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych. ☐ Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie. • Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren. ☐ Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml) ☐ Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto beftalanowe plastifikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta ☐ Posiada komorę kroplową, której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego, w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej) ☐ Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary ☐ Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu ☐ Długość drenu: 180 cm ☐ Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk (asortyment z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości)	xxx	szt.	1000	1,25 zł	1 250,00 zł	8%	1 350,00 zł	Bezpieczny przyrząd do infuzji IS Premium Line Safe / IV01/AF180	Sunrise Medical
5	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 200-250cm, pakowany pojedynczo, wolny od ftalanów	xxx	szt.	1200	0,55 zł	660,00 zł	8%	712,80 zł	Przedłużacz do pomp infuzyjnych / ET24200	Sunrise Medical
6	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 130-170cm, umożliwiający podanie leków światłoczułych-bursztynowy, pakowany pojedynczo, wolny od ftalanów	xxx	szt.	750	0,49 zł	367,50 zł	8%	396,90 zł	Przedłużacz do pomp infuzyjnych / ET24150A	Sunrise Medical
7	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 200-250cm, umożliwiający podanie leków światłoczułych-bursztynowy, pakowany pojedynczo, wolny od ftalanów	xxx	szt.	50	0,61 zł	30,50 zł	8%	32,94 zł	Przedłużacz do pomp infuzyjnych / ET24200A	Sunrise Medical
8	Kranik trójdrożny, zawór w kolorze innym niż biały, sterylny, pakowany pojedynczo, tworzący szczelne (nieprzeciekające połączenie) m.in.: z kaniulami dożylnymi; dopuszczono asortyment w opakowaniu a'50 szt. z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości.	xxx	szt.	150	0,38 zł	57,00 zł	8%	61,56 zł	Kranik trójdrożny / HNMLSCB45	Harsoria

l.p.	przedmiot zamówienia - wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe	rozmiar/ wielkość/ objętość	j.m.	szacowane zapotrzebowanie	cena jedn. wg j.m.	wartość netto	VAT	wartość brutto	dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy itp.	producent
9	rampa wielokranikowa z drenem Wyposażona w płaski uchwyt oraz system 5 kraników Wykonana z wytrzymałego na ciśnienie poliwęglanu o wysokiej przejrzystości Różnokolorowe kraniki obrotowe 360o wykonane z polietylenu z grotami na ramionach oznaczającymi kierunek przepływu Żeńskie porty zabezpieczone koreczkami z ABS-u Męski port Luer-Lock z nakrętką ruchomą osiowo i promieniście, zabezpieczony polietylenowym koreczkiem. DOPUSZCZONO rampa wielokranikowa z drenem wyposażona w płaski uchwyt oraz system 5 kraników o poniższych parametrach: Rampa pięciokranikowa do kompleksowej intensywnej opieki ze zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi do podłączenia dodatkowych linii infuzyjnych. Rampa wykonana z polisulfonu z przedłużaczem 180 cm bez DEHP z wbudowanym w linię przedłużającą z kranikiem trójdrożnym. Dren o średnicy 2,5x 4,1 mm. Porty dostępu zabezpieczone koreczkami.	xxx	szt.	300	38,50 zł	11 550,00 zł	8%	12 474,00 zł	Rampa kranikowa pięciodrożna z drenem Vystar / 5828.251	Vygon
wartość pakietu						41 576,00 zł		44 902,08 zł		