



Opole, dnia 08.04.2025 r.

**10 Brygada Logistyczna**

**45 – 820 OPOLE  
ul Domańskiego 68**

### **Zawiadomienie o zmianie treści SWZ**

w postępowaniu pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i ploterów; dostaw papieru do drukarek i ploterów; dostawa środków do konserwacji i czyszczenia sprzętu informatycznego, nr sprawy 1/ŁĄCZ/2025.

Zamawiający zawiadamia, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w poniższym zakresie:

1. Zapis w SWZ 1 ŁĄCZ 2025 rozdział IX Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

#### **Jest:**

Dla poszczególnych pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym zamówienia podstawowego części nr 1:

- Dla pozycji 1 - 6, 8 - 27, 29 - 33, 35 - 38, 40 - 63 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 64-83 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 7, 28, 34, 39, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

Dla poszczególnych pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym zamówienia opcjonalnego części nr 1:

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 26, 28 - 34, 36 - 39, 41 - 64 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.

- Dla pozycji 65-84 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 6, 27, 35, 40, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

Dla poszczególnych pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym zamówienia podstawowego części nr 2:

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 23, 25 - 44, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 45 - 49 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 6, 24, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

Dla poszczególnych pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym zamówienia opcjonalnego części nr 2:

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 24, 26 - 45, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 46 - 50 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 6, 25, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

**Powinno być:**

Dla poszczególnych pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym zamówienia podstawowego części nr 1:

- Dla pozycji 1 - 6, 8 - 27, 29 - 33, 35 - 38, 40 - 63 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 7, 28, 34, 39, **64 - 79** - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.
- **Dla pozycji 80-83 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.**

Dla poszczególnych pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym zamówienia opcjonalnego części nr 1:

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 26, 28 - 34, 36 - 39, 41 - 64 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 6, 27, 35, 40, **65 - 80** - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.
- **Dla pozycji 81-84 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.**

Dla poszczególnych pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym zamówienia podstawowego części nr 2:

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 23, 25 - 44 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 6, 24, **45 - 49** - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

Dla poszczególnych pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym zamówienia opcjonalnego części nr 2:

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 24, 26 - 45 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 6, 25, **46 - 50** - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

2. Zapis w Załączniku nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy **część 1 dla zamówienia podstawowego:**

**Jest:**

- Dla pozycji 1 - 6, 8 - 27, 29 - 33, 35 - 38, 40 - 63 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 64-83 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 7, 28, 34, 39, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

**Powinno być:**

- Dla pozycji 1 - 6, 8 - 27, 29 - 33, 35 - 38, 40 - 63 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- ~~Dla pozycji 64-83 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.~~
- Dla pozycji 7, 28, 34, 39, **64-79** - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie

zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

- Dla pozycji 80-83 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.

3. Zapis w Załączniku nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy **część 1** dla **zamówienia opcjonalnego:**

**Jest:**

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 26, 28 - 34, 36 - 39, 41 - 64 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 65-84 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 6, 27, 35, 40, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

**Powinno być:**

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 26, 28 - 34, 36 - 39, 41 - 64 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- ~~Dla pozycji 65-84 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.~~
- Dla pozycji 6, 27, 35, 40, 65-80 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4. - Uzupełnić o zapis na ZIELONO
- Dla pozycji 81-84 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących.

**Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.**

**4. Zapis w Załączniku nr 3 do SWZ formularz asortymentowo cenowy część 2 dla zamówienia podstawowego:**

**Jest:**

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 23, 25 - 44, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 45 - 49 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 6, 24, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

**Powinno być:**

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 23, 25 - 44, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- ~~Dla pozycji 45 - 49 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2~~
- Dla pozycji 6, 24, 45-49 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

**5. Zapis w Załączniku nr 3 do SWZ formularz asortymentowo cenowy część 2 dla zamówienia opcjonalnego:**

**Jest:**

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 24, 26 - 45, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 46 - 50 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- Dla pozycji 6, 25, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

**Powinno być:**

- Dla pozycji 1 - 5, 7 - 24, 26 - 45, - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 19752 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 19798 w odniesieniu do wkładów z tonerem do urządzeń laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.
- ~~Dla pozycji 46 - 50 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego mierzona liczbą zadrukowanych stron A4 (przy 5% pokryciu) wg norm ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 w odniesieniu do atramentowych wkładów drukujących. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia jednego z dokumentów o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 2.~~
- Dla pozycji 6, 25, 46-50 - wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego deklarowana przez producenta mierzona w liczbie zadrukowanych stron. Zamawiający dla tych pozycji wymaga przedstawienia dokumentu o którym mowa w OPZ pkt. 8, ppkt. 4.

6. Zapis w Załączniku nr 3 do SWZ formularz asortymentowo cenowy **część 2** dla zamówienia podstawowego:

**Jest:**

| Lp | Marka, model, typ urządzenia do którego przeznaczony jest materiał eksploatacyjny | Kod OEM lub Równoważne         | Wydajność / pojemność* [str, ml] |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1  | DRUKARKA LEXMARK CS622DE LAS A4 K.N1U1                                            | TONER LEXMARK 78C20M0 CZERWONY | 2100                             |

|    |                                                                     |                                      |        |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 2  | DRUKARKA LEXMARK CS622DE LAS A4 K.N1U1                              | TONER LEXMARK 78C20Y0 ŻÓŁTY          | 1400   |
| 3  | DRUKARKA LEXMARK CS622DE LAS A4 K.N1U1                              | TONER LEXMARK 78C20C0 NIEBIESKI      | 1400   |
| 4  | DRUKARKA LEXMARK CS622DE LAS A4 K.N1U1                              | TONER LEXMARK 78C20K0 CZARNY         | 1400   |
| 5  | DRUKARKA KYO ESYS/P2040DN LAS A4 M.N1U1                             | TONER TK-1160 CZARNY                 | 2000   |
| 6  | DRUKARKA KYO ESYS/P2040DN LAS A4 M.N1U1                             | BĘBEN ŚWIATŁOCZUŁY DK-1150           | 7200   |
| 7  | DRUKARKA KYO ESYS/P6130CDN LAS A4 K.N1U1                            | TONER TK-5140K CZARNY                | 100000 |
| 8  | DRUKARKA KYO ESYS/P6130CDN LAS A4 K.N1U1                            | TONER TK-5140C NIEBIESKI             | 7000   |
| 9  | DRUKARKA KYO ESYS/P6130CDN LAS A4 K.N1U1                            | TONER TK-5140M CZERWONY              | 5000   |
| 10 | DRUKARKA KYO ESYS/P6130CDN LAS A4 K.N1U1                            | TONER TK-5140Y ŻÓŁTY                 | 5000   |
| 11 | DRUKARKA KYO ESYS/P6235CDN oraz URZĄDZENIE/WFUNK KYO ESYS/M6235CIDN | TONER KYOCERA TK-5280K CZARNY        | 5000   |
| 12 | DRUKARKA KYO ESYS/P6235CDN oraz URZĄDZENIE/WFUNK KYO ESYS/M6235CIDN | TONER KYOCERA TK-5280C NIEBIESKI     | 13000  |
| 13 | DRUKARKA KYO ESYS/P6235CDN oraz URZĄDZENIE/WFUNK KYO ESYS/M6235CIDN | TONER KYOCERA TK-5280Y ŻÓŁTY         | 11000  |
| 14 | DRUKARKA KYO ESYS/P6235CDN oraz URZĄDZENIE/WFUNK KYO ESYS/M6235CIDN | TONER KYOCERA TK-5280M CZERWONY      | 11000  |
| 15 | DRUKARKA KYO ESYS/P7040CDN LAS A4 K.N1U1                            | TONER TK-5160K CZARNY                | 11000  |
| 16 | DRUKARKA KYO ESYS/P7040CDN LAS A4 K.N1U1                            | TONER TK-5160C NIEBIESKI             | 16000  |
| 17 | DRUKARKA KYO ESYS/P7040CDN LAS A4 K.N1U1                            | TONER TK-5160M CZERWONY              | 12000  |
| 18 | DRUKARKA KYO ESYS/P7040CDN LAS A4 K.N1U1                            | TONER TK-5160Y ŻÓŁTY                 | 12000  |
| 19 | DRUKARKA LEXMARK MS811DN LAS A4 M.N1U1                              | TONER CZARNY 52D2H00                 | 12000  |
| 20 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M BIZHUB/C450I N1U1                              | TONER MINOLTA CZARNY TN626K ACV1150  | 20000  |
| 21 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M BIZHUB/C450I N1U1                              | TONER MINOLTA CYAN TN626C ACV1450    | 12000  |
| 22 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M BIZHUB/C450I N1U1                              | TONER MINOLTA MAGENTA TN626M ACV1350 | 12000  |

|    |                                             |                                           |       |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 23 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C450I N1U1   | TONER MINOLTA ŻÓŁTY TN626Y<br>ACV1250     | 12000 |
| 24 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C450I N1U1   | POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER WX-<br>107       | 30000 |
| 25 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C308 N1U1FX  | TONER MINOLTA CYAN TN-<br>324C/A8DA450    | 20000 |
| 26 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C308 N1U1FX  | TONER MINOLTA MAGENTA TN-<br>324M/A8DA350 | 20000 |
| 27 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C308 N1U1FX  | TONER MINOLTA ŻÓŁTY TN-<br>324Y/A8DA250   | 20000 |
| 28 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C308 N1U1FX  | TONER MINOLTA TN-324K A8DA150<br>CZARNY   | 25000 |
| 29 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>ESYS/M6230CIDN N1U1 | TONER KYOCERA TK-5270K CZARNY             | 2600  |
| 30 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>ESYS/M6230CIDN N1U1 | TONER KYOCERA TK-5270C NIEBIESKI          | 27000 |
| 31 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>ESYS/M6230CIDN N1U1 | TONER KYOCERA TK-5270M<br>CZERWONY        | 25000 |
| 32 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>ESYS/M6230CIDN N1U1 | TONER KYOCERA TK-5270Y ŻÓŁTY              | 25000 |
| 33 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4053CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8525K CZARNY             | 25000 |
| 34 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4053CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8525C NIEBIESKI          | 44000 |
| 35 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4053CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8525Y ŻÓŁTY              | 28000 |
| 36 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4053CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8525M<br>CZERWONY        | 28000 |
| 37 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4054CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8545K CZARNY             | 28000 |
| 38 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4054CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8545C NIEBIESKI          | 28000 |
| 39 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4054CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8545Y ŻÓŁTY              | 28000 |
| 40 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4054CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8545M<br>CZERWONY        | 26000 |
| 41 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4551CI N1U1FX | TONER KYOCERA CZARNY TK-8505K             | 26000 |
| 42 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4551CI N1U1FX | TONER KYOCERA NIEBIESKI TK-8505C          | 26000 |
| 43 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4551CI N1U1FX | TONER KYOCERA ŻÓŁTY TK-8505Y              | 28000 |
| 44 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4551CI N1U1FX | TONER KYOCERA CZERWONY TK-<br>8505M       | 25000 |
| 45 | PLOTER EPSON SC-T3200PS BB KR<br>N1U1       | TUSZ EPSON T6922 NIEBIESKI                | 25000 |

|    |                                    |                              |       |
|----|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 46 | PLOTER EPSON SC-T3200PS BB KR N1U1 | TUSZ EPSON T6924 ŻÓŁTY       | 25000 |
| 47 | PLOTER EPSON SC-T3200PS BB KR N1U1 | TUSZ EPSON T6923 CZERWONY    | 27000 |
| 48 | PLOTER EPSON SC-T3200PS BB KR N1U1 | TUSZ EPSON T6921 FOTO CZARNY | 8000  |
| 49 | PLOTER EPSON SC-T3200PS BB KR N1U1 | TUSZ EPSON T6925 MATE CZARNY | 6000  |

**Powinno być:**

| Lp | Marka, model, typ urządzenia do którego przeznaczony jest materiał eksploatacyjny | Kod OEM lub Równoważne           | Wydajność / pojemność* [str, ml] |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1  | DRUKARKA LEXMARK CS622DE LAS A4 K.N1U1                                            | TONER LEXMARK 78C20M0 CZERWONY   | <u>1400</u>                      |
| 2  | DRUKARKA LEXMARK CS622DE LAS A4 K.N1U1                                            | TONER LEXMARK 78C20Y0 ŻÓŁTY      | <u>1400</u>                      |
| 3  | DRUKARKA LEXMARK CS622DE LAS A4 K.N1U1                                            | TONER LEXMARK 78C20C0 NIEBIESKI  | <u>1400</u>                      |
| 4  | DRUKARKA LEXMARK CS622DE LAS A4 K.N1U1                                            | TONER LEXMARK 78C20K0 CZARNY     | <u>2000</u>                      |
| 5  | DRUKARKA KYO ESYS/P2040DN LAS A4 M.N1U1                                           | TONER TK-1160 CZARNY             | <u>7200</u>                      |
| 6  | DRUKARKA KYO ESYS/P2040DN LAS A4 M.N1U1                                           | BĘBEN ŚWIATŁOCZUŁY DK-1150       | <u>100000</u>                    |
| 7  | DRUKARKA KYO ESYS/P6130CDN LAS A4 K.N1U1                                          | TONER TK-5140K CZARNY            | <u>7000</u>                      |
| 8  | DRUKARKA KYO ESYS/P6130CDN LAS A4 K.N1U1                                          | TONER TK-5140C NIEBIESKI         | <u>5000</u>                      |
| 9  | DRUKARKA KYO ESYS/P6130CDN LAS A4 K.N1U1                                          | TONER TK-5140M CZERWONY          | <u>5000</u>                      |
| 10 | DRUKARKA KYO ESYS/P6130CDN LAS A4 K.N1U1                                          | TONER TK-5140Y ŻÓŁTY             | <u>5000</u>                      |
| 11 | DRUKARKA KYO ESYS/P6235CDN oraz URZĄDZENIE/WFUNK KYO ESYS/M6235CIDN               | TONER KYOCERA TK-5280K CZARNY    | <u>13000</u>                     |
| 12 | DRUKARKA KYO ESYS/P6235CDN oraz URZĄDZENIE/WFUNK KYO ESYS/M6235CIDN               | TONER KYOCERA TK-5280C NIEBIESKI | <u>11000</u>                     |
| 13 | DRUKARKA KYO ESYS/P6235CDN oraz URZĄDZENIE/WFUNK KYO ESYS/M6235CIDN               | TONER KYOCERA TK-5280Y ŻÓŁTY     | <u>11000</u>                     |
| 14 | DRUKARKA KYO ESYS/P6235CDN oraz URZĄDZENIE/WFUNK KYO ESYS/M6235CIDN               | TONER KYOCERA TK-5280M CZERWONY  | <u>11000</u>                     |

|    |                                             |                                           |              |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 15 | DRUKARKA KYO ESYS/P7040CDN<br>LAS A4 K.N1U1 | TONER TK-5160K CZARNY                     | <u>16000</u> |
| 16 | DRUKARKA KYO ESYS/P7040CDN<br>LAS A4 K.N1U1 | TONER TK-5160C NIEBIESKI                  | <u>12000</u> |
| 17 | DRUKARKA KYO ESYS/P7040CDN<br>LAS A4 K.N1U1 | TONER TK-5160M CZERWONY                   | <u>12000</u> |
| 18 | DRUKARKA KYO ESYS/P7040CDN<br>LAS A4 K.N1U1 | TONER TK-5160Y ŻÓŁTY                      | <u>12000</u> |
| 19 | DRUKARKA LEXMARK MS811DN<br>LAS A4 M.N1U1   | TONER CZARNY 52D2H00                      | <u>25000</u> |
| 20 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C450I N1U1   | TONER MINOLTA CZARNY TN626K<br>ACV1150    | <u>28000</u> |
| 21 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C450I N1U1   | TONER MINOLTA CYAN TN626C<br>ACV1450      | <u>28000</u> |
| 22 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C450I N1U1   | TONER MINOLTA MAGENTA TN626M<br>ACV1350   | <u>28000</u> |
| 23 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C450I N1U1   | TONER MINOLTA ŻÓŁTY TN626Y<br>ACV1250     | <u>28000</u> |
| 24 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C450I N1U1   | POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER WX-<br>107       | <u>28000</u> |
| 25 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C308 N1U1FX  | TONER MINOLTA CYAN TN-<br>324C/A8DA450    | <u>26000</u> |
| 26 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C308 N1U1FX  | TONER MINOLTA MAGENTA TN-<br>324M/A8DA350 | <u>26000</u> |
| 27 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C308 N1U1FX  | TONER MINOLTA ŻÓŁTY TN-<br>324Y/A8DA250   | <u>26000</u> |
| 28 | URZĄDZENIE/WFUNK K-M<br>BIZHUB/C308 N1U1FX  | TONER MINOLTA TN-324K A8DA150<br>CZARNY   | <u>28000</u> |
| 29 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>ESYS/M6230CIDN N1U1 | TONER KYOCERA TK-5270K CZARNY             | <u>8000</u>  |
| 30 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>ESYS/M6230CIDN N1U1 | TONER KYOCERA TK-5270C NIEBIESKI          | <u>6000</u>  |
| 31 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>ESYS/M6230CIDN N1U1 | TONER KYOCERA TK-5270M<br>CZERWONY        | <u>6000</u>  |
| 32 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>ESYS/M6230CIDN N1U1 | TONER KYOCERA TK-5270Y ŻÓŁTY              | <u>6000</u>  |
| 33 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4053CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8525K CZARNY             | <u>30000</u> |
| 34 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4053CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8525C NIEBIESKI          | <u>20000</u> |
| 35 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4053CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8525Y ŻÓŁTY              | <u>20000</u> |
| 36 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4053CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8525M<br>CZERWONY        | <u>20000</u> |
| 37 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4054CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8545K CZARNY             | <u>30000</u> |

|    |                                             |                                     |                      |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 38 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4054CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8545C NIEBIESKI    | <b><u>25000</u></b>  |
| 39 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4054CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8545Y ŻÓŁTY        | <b><u>25000</u></b>  |
| 40 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4054CI N1U1   | TONER KYOCERA TK-8545M<br>CZERWONY  | <b><u>25000</u></b>  |
| 41 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4551CI N1U1FX | TONER KYOCERA CZARNY TK-8505K       | <b><u>30000</u></b>  |
| 42 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4551CI N1U1FX | TONER KYOCERA NIEBIESKI TK-8505C    | <b><u>20000</u></b>  |
| 43 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4551CI N1U1FX | TONER KYOCERA ŻÓŁTY TK-8505Y        | <b><u>20000</u></b>  |
| 44 | URZĄDZENIE/WFUNK KYO<br>TALFA/4551CI N1U1FX | TONER KYOCERA CZERWONY TK-<br>8505M | <b><u>20000</u></b>  |
| 45 | PLOTER EPSON SC-T3200PS BB KR<br>N1U1       | TUSZ EPSON T6922 NIEBIESKI          | <b><u>110 ML</u></b> |
| 46 | PLOTER EPSON SC-T3200PS BB KR<br>N1U1       | TUSZ EPSON T6924 ŻÓŁTY              | <b><u>110 ML</u></b> |
| 47 | PLOTER EPSON SC-T3200PS BB KR<br>N1U1       | TUSZ EPSON T6923 CZERWONY           | <b><u>110 ML</u></b> |
| 48 | PLOTER EPSON SC-T3200PS BB KR<br>N1U1       | TUSZ EPSON T6921 FOTO CZARNY        | <b><u>110 ML</u></b> |
| 49 | PLOTER EPSON SC-T3200PS BB KR<br>N1U1       | TUSZ EPSON T6925 MATE CZARNY        | <b><u>110 ML</u></b> |

KIEROWNIK SEKCJI  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
/ - / Marcele KOWANDA