

WYKAZ JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH ELEMENTÓW ZABUDOWY SYSTEMOWEJ NA IMPREZY TRWAJĄCE OD 1 DO 7 DNI

L.p.	Rodzaj elementu (usługi)	Jednostka miary	Ilość	Wielkość jednostki rozliczeniowej	Wielkości modułowe (orientacyjne)
1	łączyzna 207.5/175/16	szt.	1	1,14	profil 175, długość 0,25m
2	łączyzna 207.5/50/16	szt.	1	0,65	profil "50", długość 0,25m
3	łączyzna 310/175/16	szt.	1	1,37	profil "175", 1/2 długość przekątnej 0,5m
4	łączyzna 310/50/16	szt.	1	0,69	profil "50", 1/2 długość przekątnej 0,5m
5	łączyzna 370/50/16	szt.	1	0,65	profil "50", uzupełnienie 1m do przekątnej 1m
6	łączyzna 455/175/16	szt.	1	1,37	profil "175", długość 0,5m
7	łączyzna 455/50/16	szt.	1	0,69	profil "50", długość 0,5m
8	łączyzna 660/175/16	szt.	1	1,46	profil "175", długość - przekątna 0,5m
9	łączyzna 660/50/16	szt.	1	0,69	profil "50", długość - przekątna 0,5m
10	łączyzna 950/175/16	szt.	1	1,61	profil "175", długość 1m
11	łączyzna 950/50/16	szt.	1	0,79	profil "50", długość 1m
12	łączyzna 1360/175/16	szt.	1	1,89	profil "175", długość - przekątna 1m
13	łączyzna 1360/50/16	szt.	1	0,88	profil "50", długość - przekątna 1m
14	łączyzna 1445/175/16	szt.	1	1,89	profil "175", długość 1,5m
15	łączyzna 1445/50/16	szt.	1	0,88	profil "50", długość 1,5m
16	łączyzna 1940/175/16	szt.	1	2,53	profil "175", długość 2m
17	łączyzna 1940/50/16	szt.	1	1,63	profil "50", długość 2m
18	łączyzna łukowa 990/175/16	szt.	1	1,80	profil "175", promień 0,5m
19	łączyzna łukowa 990/50/16	szt.	1	1,03	profil "50", promień 0,5m
20	łączyzna łukowa 1400/50/16	szt.	1	1,22	profil "50", promień - przekątna 0,5m
21	łączyzna łukowa 1980/175/16	szt.	1	2,44	profil "175", promień 1m
22	łączyzna łukowa 1980/50/16	szt.	1	1,35	profil "50", promień 1m
23	stupek L=50	szt.	1	0,09	-
24	stupek L=175	szt.	1	0,17	-
25	stupek L=200	szt.	1	0,22	-
26	stupek L=300	szt.	1	0,36	-
27	stupek L=400	szt.	1	0,36	-
28	stupek L=500	szt.	1	0,36	-
29	stupek L=600	szt.	1	0,36	-
30	stupek L=700	szt.	1	0,36	-
31	stupek L=800	szt.	1	0,45	-
32	stupek L=900	szt.	1	0,45	-
33	stupek L=1000	szt.	1	0,45	-
34	stupek L=1100	szt.	1	0,45	-
35	stupek L=1200	szt.	1	0,45	-
36	stupek L=1500	szt.	1	0,55	-
37	stupek L=2000	szt.	1	0,69	-
38	stupek L=2480	szt.	1	0,89	-
39	stupek L=2980	szt.	1	1,04	-
40	daszek perforowany	szt.	1	0,34	0,5x0,5m

	475/475				
41	daszek perforowany 970/475	szt.	1	0,55	1,0x0,5m
42	daszek perforowany.970/970	szt.	1	0,96	1,0x1,0m
43	drażek odzieżowy l-455	szt.	1	0,41	długość 0,5m
44	drażek odzieżowy l-950	szt.	1	0,55	długość 1m
45	drażek odzieżowy l-1360	szt.	1	0,84	długość - przekątna 1m
46	wieszak zawieszany na ścianie (listwa wieszakowa z haczykami)	szt.	1	0,97	-
47	wspornik do grafiki/wspornik podestowy L=80	szt.	1	0,33	-
48	wspornik półki (poziomy lub skośny) L=300	szt.	1	0,33	-
49	półka laminowana (pozioma lub skośna) 495/300/16	szt.	1	0,36	0,3x0,5m
50	półka laminowana (pozioma lub skośna) 990/300/16	szt.	1	0,51	0,3x1,0m
51	podest laminowany 475/475/16	szt.	1	0,41	0,5x0,5m
52	podest laminowany 971/475/16	szt.	1	0,41	1,0x0,5m
53	podest laminowany 971/971/16	szt.	1	0,68	1,0x1,0m
54	podest laminowany łukowy ¼ R-473/16	szt.	1	0,41	1/4 łuku o promieniu 0,5m
55	podest laminowany łukowy ¼ R-975/16	szt.	1	0,55	1/4 łuku o promieniu 1,0m
56	podest laminowany łukowy 1480/773/465/16	szt.	1	0,55	1/4 wycinku łuku o promieniu wewnętrznym 0,5m, zewnętrznym 1,0m (tzw. "rogal")
57	podest laminowany trójkątny 465/465/660/16	szt.	1	0,36	0,5/0,5/przekątna 0,5m
58	podest laminowany trójkątny 673/673/950/16	szt.	1	0,49	przekątna 0,5m/przekątna 0,5m/ 1m
59	podest laminowany trójkątny 963/963/1360/16	szt.	1	0,55	1,0/1,0/przekątna 1,0m
60	podest laminowany trapez symetryczny 1360/660	szt.	1	0,68	przekątna 1m/ przekątna 0,5, długość boku 0,5m
61	fryz nakładany z płyt wiórowej laminowanej białej gr. 16mm, wysokość 400m, długość 502mm	szt.	1	0,55	długość 0,5m
62	fryz nakładany z płyt wiórowej laminowanej białej gr. 16mm, wysokość 400m, długość 1002mm	szt.	1	0,87	długość 1,0m
63	fryz nakładany z płyt wiórowej laminowanej białej gr. 16mm, wysokość 400m, długość 1504mm	szt.	1	1,43	długość 1,5m
64	fryz nakładany z płyt wiórowej laminowanej białej gr. 16mm, wysokość 400m, długość 2004mm	szt.	1	1,84	długość 2,0m
65	drzwi harmonijkowe (komplet)	szt.	1	12,18	szerokość 1m
66	drzwi płytowe (komplet)	szt.	1	11,05	szerokość 1m
67	ścianka dwustronnie laminowana biała	szt.	1	0,51	wysokość 2,5 x szerokość 0,25m

	2390/218/3.5				
68	ścianka dwustronnie laminowana biała 2390/380/3.5	szt.	1	0,68	wysokość 2,5 x szerokość - uzupełnienie 1m do przekątnej 1m
69	ścianka dwustronnie laminowana biała 2390/465/3.5	szt.	1	0,81	wysokość 2,5 x szerokość 0,5m
70	ścianka dwustronnie laminowana biała 2390/670/3,5	szt.	1	0,95	wysokość 2,5 x szerokość - przekątna 0,5m
71	ścianka dwustronnie laminowana biała 2390/960/3.5	szt.	1	0,81	wysokość 2,5 x szerokość 1m
72	ścianka dwustronnie laminowana biała 2390/1370/3.5	szt.	1	1,59	wysokość 2,5 x szerokość - przekątna 1,0m
73	ścianki ażurowe białe 2380/455/20	szt.	1	1,41	wysokość 2,5 x szerokość 0,5m
74	ścianki ażurowe białe 2380/950/20	szt.	1	2,04	wysokość 2,5 x szerokość 1m
75	maxima profil "40" stupek 1000/40	szt.	1	0,67	-
76	maxima profil "40" stupek 2000/40	szt.	1	1,16	-
77	maxima profil "40" stupek 2500/40	szt.	1	1,39	-
78	maxima profil "40" stupek 3000/40	szt.	1	1,75	-
79	maxima profil "40" stupek 4000/40	szt.	1	2,18	-
80	maxima profil "40" łączyna 207/40	szt.	1	0,94	maxima profil "40" długość 0,25m
81	maxima profil "40" łączyna 455/40	szt.	1	0,89	maxima profil "40" długość 0,5m
82	maxima profil "40" łączyna 950/40	szt.	1	1,42	maxima profil "40" długość 1,0m
83	maxima profil "40" łączyna 1445/40	szt.	1	1,55	maxima profil "40" długość 1,5m
84	maxima profil "40" łączyna 1940/40	szt.	1	2,03	maxima profil "40" długość 2,0m
85	maxima profil "80" stupek 80/80	szt.	1	0,11	-
86	maxima profil "80" stupek 500/80	szt.	1	0,55	-
87	maxima profil "80" stupek 1000/80	szt.	1	1,08	-
88	maxima profil "80" stupek 2000/80	szt.	1	2,16	-
89	maxima profil "80" stupek 2500/80	szt.	1	2,98	-
90	maxima profil "80" stupek 3000/80	szt.	1	3,69	-
91	maxima profil "80" stupek 4000/80	szt.	1	4,62	-
92	maxima profil "80" łączyna 415/80	szt.	1	1,88	maxima profil "80" długość 0,5m
93	maxima profil "80" łączyna 910/80	szt.	1	2,58	maxima profil "80" długość 1,0m
94	maxima profil "80" łączyna 1405/80	szt.	1	2,82	maxima profil "80" długość 1,5m
95	maxima profil "80" łączyna 1900/80	szt.	1	3,56	maxima profil "80" długość 2,0m
96	maxima profil "80" łączyna	szt.	1	4,90	maxima profil "80" długość 2,5m

	2395/80				
97	maxima profil "80" łączyna 2890/80	szt.	1	5,65	maxima profil "80" długość 3,0m
98	maxima profil "80" łączyna 3880/80	szt.	1	6,13	maxima profil "80" długość 4,0m
<b>Inne prace lub dłuższy czasu wynajmu będą podlegały indywidualnym ustaleniom</b>					
<b>Słupki stojące na posadzce występują w kompletach ze stopkami regulacyjnymi</b>					

Oświadczamy, że znamy i w pełni akceptujemy obowiązujące w MTP wartości określające liczbę jednostek rozliczeniowych.

.....  
data i podpis upetnomocnionych  
przedstawicieli firmy oferenta