

I N F O R M A C J A

WŁAŚCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ WODNĄ¹

Instytucja odpowiedzialna: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym projektu: „Poprawa efektywności energetycznej zabytkowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu”,

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1209, obręb Rawicz,

informuje, że po przeprowadzonej analizie, w oparciu o funkcjonujące przepisy prawne, wskazane w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1904, z późn. zm.) przedłożony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność projektu z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód nie obejmuje inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ponadto, przy zastosowaniu wszystkich wskazanych we wniosku rozwiązań chroniących środowisko wodne, realizacja inwestycji lub działania prawdopodobnie nie spowoduje pogorszenia stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych ani nie uniemożliwi osiągnięcia dobrego stanu tych wód.

Opis/uzasadnienie informacji:

Planowana inwestycja będzie polegała na modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza 23. W ramach inwestycji planuje się dokonać ocieplenia dachu od strony wewnętrznej na ostatniej jego kondygnacji, montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu zespołu garażowego, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wymiany instalacji p.poż oraz przebudowę placu parkingowego na powierzchnię biologicznie czynną z odwodnieniem. Ponadto planuje się również prace remontowe w piwnicy, wymianę oświetlenia zewnętrznego oraz montaż ładowarki do pojazdów elektrycznych. Budynek Komendy w Rawiczu jest wpisany do ewidencji gminnej zabytków Gminy Rawicz. Celem projektu jest uzyskanie zmniejszenia emisyjności energetycznej budynku KPP Rawicz oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Na żadne z zadań nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgoda wodnoprawna. Część zadań przedmiotowej inwestycji nie wpisuje się również w odstępstwa zawarte w porozumieniu z dnia 20 maja 2024 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, a Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie

¹ Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów realizowanych w ramach polityki spójności.

Budynek zasilany jest wodą z wodociągu miejskiego i podłączony do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków następuje do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rawiczu. Odpady komunalne zagospodarowywane są zgodnie z przepisami odrębnymi.

Z uwagi na zdegradowaną powierzchnię placu parkingowego planuje się wymianę powierzchni utwardzonej na biologicznie czynną z płyt ażurowych umożliwiających infiltrację wody. Mając na uwadze charakter użytkowy pomieszczeń piwnicznych i stan biologiczny ścian piwnic w projekcie zostanie uwzględniony drenaż opaskowy i odprowadzenie wód do instalacji deszczowej. Na etapie eksploatacji inwestycji gospodarka wodno-ściekowa nie ulegnie zmianie w stosunku do dotychczasowej, poza zmniejszeniem ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej, w związku z wykonaniem powierzchni biologicznie czynnej na terenie parkingu. Odpady wytwarzane na etapie budowy będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach i kontenerach, w wyznaczonym miejscu na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Odpady będą odbierane przez specjalistyczne podmioty do dalszego zagospodarowania lub utylizacji. Wody opadowe lub roztopowe będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Obszar przedmiotowej inwestycji położony jest w granicach zlewni jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - Masłówka o kodzie PLRW60001014689. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (II aPGW), który został opublikowany w dniu 23 lutego 2023 r. w drodze Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335, dalej Plan), JCWP została wyznaczona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na naturalną podatność na presję wynikająca z potencjału sorpcyjnego zlewni oraz inne warunki naturalne, uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE), tj. dopływ z innej JCWP, procesy biochemiczne, procesy ekologiczne, procesy fizykochemiczne i procesy hydromorfologiczne. Ponadto dla przedmiotowej JCWP ustalono odstępstwo polegające na ustaleniu mniej rygorystycznego celu środowiskowego w zakresie benzo(a)pirenu (występującego w wodzie), benzo(b)fluoranteu (występującego w wodzie), benzo(g,h,i)peryleu (występującego w wodzie) ze względu na warunki naturalne będące trwałą przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych (dopływ z innej JCWP), potrzebę społeczno-ekonomiczną zaspokajaną przez źródło presji antropogenicznej, determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych oraz brak alternatywnego sposobu zaspokojenia potrzeby społeczno-ekonomicznej.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 79 o kodzie PLGW600079, która charakteryzuje się słabym stanem ilościowym i słabym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako zagrożona ilościowo i chemicznie nieosiągnięciem celu

środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Dla JCWPd określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. w zakresie CI, Na oraz PEW ze względu na płytkie występowanie wód zasolonych w podłożu. Inwestycja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oraz na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W obrębie terenu planowanej inwestycji nie występują obszarowe formy ochrony przyrody.

Data (dd/mm/rrrr): 28.05.2024 r.

Z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępcą Dyrektora
Sylvia Jankowska
(dokument podpisany elektronicznie)

Podpis:

Imię i nazwisko: Sylvia Jankowska

Stanowisko: Zastępcą Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym

Organizacja: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)

V.RZŚ.4911.68.2024.AK

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 z późn. zm.; dalej jako: RODO), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848, ul. Żelazna 59A (dalej jako: PGW WP).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem – iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), a w szczególności art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c RODO) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2.;
 - b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 - c) prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Pani/Pana (podstawa prawna: art. 16 RODO);
 - d) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych (podstawa prawna: art. 17 RODO);
 - e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (podstawa prawna: art. 18 RODO);
 - f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
 - g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (podstawa prawna: art. 21 RODO);
 - h) prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa (podstawa prawna: art. 22 RODO)
- 8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa (podstawa prawna: art. 77 RODO). Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.