

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 19.03.2025r.

Oznaczenie i nr postępowania: „**Wykonanie dokumentacji projektowej głębokiej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Kruszwickiej 2 w Bydgoszczy**“ – WZP.271.5.2025.E

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający zmienia treść załącznika do specyfikacji warunków zamówienia, tj. „opisu przedmiotu zamówienia”

Zmianie ulega treść opisu przedmiotu zamówienia:

Rozdział II pkt 11, który przyjmuje brzmienie:

„Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem: wskazań audytu **efektywności energetycznej** oraz danych wyjściowych do projektowania inwestycji, istotnych/dodatkowych wskazówek Użytkownika i Zamawiającego, w tym wytycznych do zaprojektowania systemu BeMS – załącznik nr 1.”

Rozdział II ppkt 1) lit. a, która przyjmuje brzmienie:

„wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana wszystkich okien na zgodne z warunkami technicznymi obowiązującymi na dzień opracowania dokumentacji, wymiana wszystkich drzwi wejściowych (zewnętrznych) do budynku placówki oraz drzwi wewnętrznych - stolarkę dostosować do obowiązujących przepisów, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymiana wszystkich parapetów wewnętrznych i zewnętrznych) – według założeń wynikających z audytu **efektywności energetycznej**, ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oceny stanu technicznego oraz wytycznych do działania systemu BeMS,”

Rozdział II ppkt 1) lit. c, która przyjmuje brzmienie:

„docieplenie dachu/stropodachu obiektów z wykonaniem nowego pokrycia(ponadto niezbędna wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, kominów, zabezpieczenie i uszczelnienie miejsc przeciekania) – według założeń wynikających z audytu **efektywności energetycznej** i wytycznych wynikających z oceny stanu technicznego,”

Rozdział II ppkt 1) lit. g, która przyjmuje brzmienie:

„docieplenie ścian zewnętrznych (elewacji) obiektu – według założeń wynikających z audytu **efektywności energetycznej**, z przeprowadzeniem kompleksowych robót naprawczych ścian zewnętrznych (ubytki i spękania ścian elewacyjnych - pęknięcia tynków wzdłuż styków elementów ściennych zewnętrznych i wewnętrznych - usunięcie zniszczonego i odpadającego tynku zewnętrznego, zastosowanie dylatacji /wzmocnień zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną),”

Rozdział II ppkt 1) lit. h, która przyjmuje brzmienie:

„docieplenie ścian zewnętrznych piwnic obiektu oraz ścian fundamentowych (po dokonaniu odkrywek) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych według założeń audytu **efektywności energetycznej** oraz zleconej mykologii,”

Z upoważnienia Dyrektora WZP:

Adam Wesółowski