



Szp-241/FZ-007/ 197/2025

Wrocław, dnia 09.04.2025r.

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa odzieży ochronnej i materiałów jednorazowego użytku”

Pytanie nr 1 - dotyczy pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady o parametrach:

- wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP
- złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m²), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m²), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m²)
- waga całkowita 265g
- kolor: wkład chłonny - biały, laminat – niebieski
- wchłanianie: min. 3325ml/szt. (3500 ml/m²)
- rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm)
- jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkłady o parametrach:

- wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP
- złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m²), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m²), pulpa celulozowa (28g/szt.), superabsorbent SAP (25g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m²)
- waga całkowita 160g
- kolor: wkład chłonny - biały, laminat – niebieski
- wchłanianie: min. 2320 ml/szt. (3500 ml/m²)
- rozmiar 102 cm x 152 cm (wkład chłonny 51 x 129cm)
- jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.



Pytanie nr 3 – dotyczy pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający o wymiarach 110x210 wykonany z trzech warstw: dwie warstwy zewnętrzne z włókny polipropylenowej (flizelina) o gramaturze 30 g/m² i jednej warstwy wewnętrznej z włókny poliestrowej typu MOLTON o gramaturze 60 g/m², szyty ultradźwiękowo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby koc ogrzewający był zgodny z normą EN 13795:2011?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 23g/m² + 15g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści dwuczęściowe okulary do fototerapii o parametrach:

- Szybkie i wygodne założenie
- Możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji
- Wygodne napięcie na rzepy
- Możliwość dostosowania rozmiaru
- Jednorazowego użytku
- Pakowane indywidualnie

Rozmiar S (obwód głowy 24-26cm) - dł. osłonki ok. 9,2 cm/szerokość: 2,8cm

Rozmiar M (obwód głowy 26-30cm) - dł. osłonki ok. 12,3 cm/szerokość: 3,5cm

Rozmiar L (obwód głowy 30-37 cm) - dł. osłonki ok. 16,8 cm / szerokość: 4,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający, w miejsce opisanego podkładu, dopuści podkład chłonny oddychający, o lekko tłoczonych powierzchni, na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókny polipropylenowej 36 g, dwóch warstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ±5g, chłonność 5267,5 g. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.



Pytanie nr 8 – dotyczy pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający, w miejsce opisanego podkładu, dopuści podkład chłonny oddychający, o lekko tłoczonych powierzchni, w rozmiarze 91 x 91 cm z wkładem chłonnym 80 cm x 80 cm $\pm$ 2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 13,25 g, dwóch warstw celulozy 17,264 g, pulpy celulozowej 53,43 g z superabsorbentem SAP 20 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 43,061 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Chłonność: 3090,8 g. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'240 szt. dla rozm. XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 13 – dotyczy pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze S-XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 15 – dotyczy pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z rękawami i nogawkami bez podwinięcia i obszycia tylko cięte, niestrzępiące się?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 16 – dotyczy pakiet nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch będący wyrobem medycznym, czyli na 8% VAT?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 17 – dotyczy pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający wykonany z włókniny PP 25g/m² z wypełnieniem poliestrowym o gramaturze 60g/m², z przeszyciami na całej powierzchni, możliwość podgrzewania do 60°C, rozmiar 110 x 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 18 – dotyczy pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z podfoliowanej celulozy (celuloza 23 g/m² + folia 17g/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 19 – dotyczy pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie 20 – dotyczy pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę koszule posiadającą troki przy szyi, oraz w pasie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 21 – dotyczy pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym o długości 110cm oraz obwodzie 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 22 – dotyczy pakiet nr 9, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 23 – dotyczy pakiet nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², w kolorze niebieskim, z rozcięciem bez obszycia, wiązane na 2 pary troków?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 24 – dotyczy pakiet nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy pakiet nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maseczki o skuteczności filtracji BFE 98,24%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy pakiet nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy pakiet nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: okularków do fototerapii, renomowanej Firmy Natus, przeznaczonych dla 1 pacjenta. Wykonane z delikatnego, hypoalergicznego, opatentowanego materiału Velcro przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9% co zostało potwierdzone niezależnymi badaniami klinicznymi. Zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przódzie ułatwiającymi dopasowanie. W kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Wykonane z jednego kawałka materiału.

Dostępne w trzech rozmiarach:

Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy,

Wcześniaki, rozmiar 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony,

Mikro, rozmiar 20 – 28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.





Pytanie nr 28 – dotyczy pakiet nr 5

W związku z załączonymi informacjami WIS oraz aktualnym Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

według których wymienione produkty są wyrobami higienicznymi lub Środkami Ochrony Indywidualnej, a nie wyrobami medycznymi, wnioskujemy o dostosowanie wymagań do aktualnych przepisów i wykreślenie zapisów o spełnianiu wymogów stawianych przez normę EN 13795. Norma ta dotyczy wyrobów medycznych, podczas gdy wymagany asortyment w tym pakiecie nie należy do tej grupy produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 29 – dotyczy pakiet nr 5

Prosimy o dopuszczenie ubrania

Ubranie higieniczne granatowe

- komplet bluza + spodnie
- wykonane z włókniny Cottonflex soft o gramaturze 45 g/m²
- bluza z krótkim rękawem bez ściągacza z trzema kieszeniami (2 na dole, 1 na górze)
- spodnie z prostymi nogawkami bez ściągaczy, trok w pasie
- dostępne rozmiary S-XXXL
- Komplet bluza + spodnie pakowane w torebkę foliową (30 x 30 cm)
- Opakowanie zbiorcze 50 kompletów (60 x 40 x 30 cm)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 30 – dotyczy pakiet nr 9, poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza koszulę o podanych parametrach?

- wykonana z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m²
- krótkie rękawy
- wiązana na troki przy szyi i w talii
- łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących
- rozmiar : M-2XL
- jednorazowego użytku
- opakowanie 10 sztuk
- dostępna w kolorze niebieskim

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 31 – dotyczy pakiet nr 9, poz.1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu higienicznego ze stawką 23% VAT w związku z informacją WIS 0115-KDST1-2.440.173.2024.7.AR

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 32 – dotyczy pakiet nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zaferowania wyrobu higienicznego ze stawką 23% VAT w związku z informacją WIS 0115-KDST1-1.440.129.2024.8.ANJ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 33 – dotyczy pakiet nr 12

Prosimy o dopuszczenie maseczki:

- skuteczność filtracji BFE: $\geq 98\%$
- ciśnienie różnicowe: $< 40 \text{ [Pa/cm}^2 \text{]}$
- czystość mikrobiologiczna: $\leq 30 \text{ [cfu/g]}$

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 34 – dotyczy pakiet nr 12

Prosimy o dopuszczenie maseczki z drucikiem formującym na nos

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 35 – dotyczy pakiet nr 12

Prosimy o dopuszczenie możliwość przeliczenia na opakowania po 50 szt. w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Anna Henczel

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak



**DOLNY
ŚLĄSK**