



**INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz.1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa odzieży ochronnej i materiałów jednorazowego użytku”

**Pytanie nr 1 - dotyczy pakiet 1, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaofierowania podkładów nowszej generacji tj. Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanianość co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485. Opakowanie 42 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z wyłączeniem opakowania 42 szt. przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.**

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakiet 1, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaofierowania podkładów nowszej generacji tj. Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 76 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 55 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanianość co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485. Opakowanie 40 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.**



**Pytanie nr 3 – dotyczy projektu umowy – zał. 2 do SWZ, §6, ust. 4**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §6 ust.4, wzoru umowy na następujące:

4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 2, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Jednak różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.**

**Pytanie nr 4 – dotyczy projektu umowy – zał. 2 do SWZ, §10, ust. 1 pkt.4**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §6 ust.4, wzoru umowy na następujące:

4. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 2, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia. Powyższe wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.**

**Pytanie nr 5 – dotyczy pak. 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku, niejałowy, bezlateksowy, kolor niebieski, wykonany: zewnętrzne warstwy włókniny PP o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>, wypełnienie 100% Polyester o gramaturze 85g/m<sup>2</sup>, szyty wzdłuż i wszerz szwami ultradźwiękowymi z przeszyciami w kształcie rombów na całej powierzchni, materiał oddychający, odporny na zawilgocenie, waga 300g, dla zapewnienia zachowania higieny, każda sztuka pakowana osobno w próżniowym opakowaniu. Wymiary: 110 x 190cm. Produkty zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I, zgodny z wymogami MDR, odporność termiczna >0,03m<sup>2</sup>K/W.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.**

**Pytanie nr 6 – dotyczy pak. nr 8, poz. 1**

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest koc ogrzewający jednorazowego użytku posiadający badania na odporność termiczną oraz odporność na parę wodną zgodnie z normą ISO 11092-2014, którego zadaniem powinna być ochrona organizmu przed nadmierną utratą ciepła oraz zapewnienie komfortu termofizjologicznego pacjentowi, taki koc nie jest przeznaczony do dodatkowego ogrzewania w urządzeniach grzewczych. Rolą takiego koca zgodnie z powyższą wymaganą normą jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury pacjenta. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu - możliwości podgrzewania koca w urządzeniach grzewczych do temperatury pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.**



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

### Pytanie nr 7 – dotyczy pak. nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby zaferowany produkt spełniał normę dotyczącą odporności termicznej DIN EN ISO 11092:2014-12A: Ret >0,03m<sup>2</sup>K/W ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.**

### Pytanie nr 8 – dotyczy pak. nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe prześcieradło ochronne przeznaczone do krótkotrwałego jednorazowego użytku, wzmocnione 48 nitkami, dwuwarstwowe: 1 warstwa celulozy 23g/m<sup>2</sup>+ 1 warstwa laminatu PE 18g/m<sup>2</sup>. Wymiary: 210 x 80cm. Kolor –biały. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z wymogami MDR.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr inż. Jacek Bańszak

REFERENT  
ds. Zamówień Publicznych

*Anna Henczel*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

