

Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego

17 kwietnia 2025 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Przebudowa miejskiego systemu monitoringu**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 10, 11, 14 i 16 kwietnia 2025 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Jeżeli Zamawiający posiada to prosimy o udostępnienie całego przedmiaru robót dotyczących obecnej przebudowy miejskiego systemu monitoringu.

Odpowiedź:

W załącznikach do SWZ Zamawiający załączył wszystkie przedmiary tj. branży ogólnej cctv, teletechnicznej oraz energetycznej.

Pytanie 2:

Jak rozliczane będą przypadki niedrożności kanalizacji kablowej i związane z tym przestoje (usunięcie przez wykonawcę w ramach awaryjnego zajęcia pasa czy zgłoszenie do właściciela kanalizacji i oczekiwanie na udrożnienie)?

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z montażem kabli światłowodowych i ich ułożeniem.

Pytanie 3:

Jak rozliczone będą koszty oczyszczania studni kablowych, wypompowania wody?

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z montażem kabli światłowodowych i ich ułożeniem.

Pytanie 4:

Jak będzie rozliczana opłata za zajętość pasa drogowego pobierana przez zarządcę drogi?

Odpowiedź:

Wszelkie koszty związane z realizacją zadania w tym zajętość pasa są po stronie wykonawcy. Każdy zamiar wejścia w pas drogowy należy uzgadniać z Zarządcą drogi.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli nieruchomości na których jest zlokalizowana dzierżawiona kanalizacja?

Odpowiedź:

Właścicielem kanalizacji, która będzie dzierżawiona przez Zamawiającego jest Orange Polska, Zamawiający posiada uzgodnioną i zatwierdzoną przez Orange dokumentację techniczną pozwalającą na ułożenie światłowodów w projektowanych odcinkach.

Pytanie 6:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych telekomunikacja zawiera nieaktualne normy. Prosimy o odniesienie się do tego.

Odpowiedź:

Należy stosować aktualne normy. W załączeniu zaktualizowana Specyfikacja Techniczna.

Pytanie 7:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych telekomunikacja w pkt. 5.9 "Zabezpieczenie włazów studni przed otwarciem" - proszę o wyjaśnienie czy jest to uzgodnione z właścicielem Orange Polska S.A.

Odpowiedź:

Zapis w specyfikacji technicznej odnosi się do robót, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji, w zależności od zaistniałych warunków lub potrzeb Zamawiającego. Punkt ten został uwzględniony w celu zachowania kompletności dokumentacji i możliwości sprawnego reagowania na ewentualne okoliczności wymagające wykonania dodatkowych robót.

Pytanie 8:

Co stanowi podstawę płatności? Czy Zamawiający przewiduje etapowanie płatności?

Odpowiedź:

Podstawa płatności są protokoły odbioru częściowego oraz protokoły odbioru końcowego, zatem jest przewidziana możliwość fakturowania częściowego oraz końcowego.

Pytanie 9:

W dokumentacji brak ark 65. Czy ostatnim jest ark 64?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił brakujący ark. 65 w Informacji z dnia 14 kwietnia 2025r

Pytanie 10:

Jak rozliczone będą koszty przycinki gałęzi?

Odpowiedź:

Wszelkie koszty z realizacją inwestycji należy skalkulować w cenie ofertowej. W zakresie przycinek gałęzi to po stronie oferenta jest dokonanie wizji w terenie by jak najdokładniej dokonać wyceny.

Pytanie 11:

Jak rozliczone będą koszty gwarancji dot. DK61 ul. Zegrzyńska?

Odpowiedź:

Koszty związane z gwarancją dot. DK61 ul. Zegrzyńska należy ująć w wycenie o czym jest mowa w § 2 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 12:

Prosimy odnieść się do rozbieżności: wg zestawienia materiałów kabli św. jest 21210,0m wg przedmiaru jest 21430,0m.

Odpowiedź:

Prawidłowa zbiorcza długość kabli światłowodowych wynosi 21430 m i jest ujęta w przedmiarze.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający posiada dokumentację czasowej organizacji ruchu dla budowanej sieci (drogi krajowe, powiatowe i gminne)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonanie takiego projektu jest po stronie Wykonawcy o ile jest to potrzebne.

Pytanie 14:

W specyfikacji kamer określających minimalne uwarunkowania techniczne Zamawiający zapisał, że w przypadku kamer szybkoobrotowych PTZ minimalny zoom optyczny musi wynosić 42x a cyfrowy 16x.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie wartości minimalnego zoomu optycznego do wartości 40x, z racji iż w tym konkretnym projekcie oraz patrząc na uwarunkowania terenowe taka różnica w wartości zoomu optycznego w znaczący sposób nie wpłynie na jakość obrazu i skuteczność systemu, a jedynie ogranicza konkurencyjność doboru modelu kamery?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia SWZ oraz zapis w Formularz Sprzętu pkt. 1.15 (zmiana dot. zmiana zoomu na 32x, usunięcia kompresji audio, MP2L2 ; usunięcia protokołów: Qos, UPnP, RTCP, IGMP, ICMP, zmiany ilości wejść alarmowych na 1. W załączeniu zaktualizowany Formularz Sprzętu.

Pytanie 15:

W specyfikacji kamer określających minimalne uwarunkowania techniczne Zamawiający zapisał, że w przypadku kamer stałopozycyjnych tubowych minimalna ilość strumieni wideo ma wynosić 5. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie wartości minimalnej ilości strumieni wideo do 4, z racji iż przy takiej skali systemu monitoringu taka wartość jest w zupełności wystarczająca i zapewni bezproblemowe działanie systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia SWZ oraz zapis w Formularzu Sprzętu:

- pkt. 2.3 minimalna ilość strumieni 3
- pkt. 2.9 (zmiana dot. usunięcia kompresji audio, MP2L2; usunięcia protokołów ICMP, SRTP, RTCP, UPnP, QoS, IGMP).

W załączeniu zaktualizowany Formularz Sprzętu.

Pytanie 16:

W specyfikacji kamer określających minimalne uwarunkowania techniczne Zamawiający zapisał, że w przypadku kamer stałopozycyjnych ANPR ma ona obsługiwać następujące protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS oraz następujące kodeki audio: .711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3.

Czy Zamawiający zgodzi się na okrojenie ilości wymaganych protokołów sieciowych do najpopularniejszych, to jest: TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, NTP, FTP, P2P, DDNS, RTSP i RTMP oraz kodeków audio do: AAC, PCM, G.711x, G.726?

Tak obszerna lista protokołów sieciowych oraz kodeków audio świadczy o skopiowaniu tych wartości z opisu konkretnego modelu kamery, a to mocno ogranicza konkurencyjność doboru innego modelu kamery.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia SWZ oraz zapis w Formularzu Sprzętu:

- pkt 3.3 minimalna ilość strumieni 3
- pkt. 3.7 ((zmiana dot. usunięcia kompresji audio, MP2L2, usunięcia protokołów ICMP, UPnP, SRTP, RTCP, PPPoE, QoS,).

W załączeniu zaktualizowany Formularz Sprzętu.

Pytanie 17:

Zamawiający w dniu 14 kwietnia 2025 r. udzielił następującej odpowiedzi na pytanie nr 33:

Pytanie 33:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji modułów istniejącego Systemu Monitoringu Wizyjnego jak: Oprogramowanie VMS, Oprogramowanie Stacji Operatorskich, Oprogramowanie Serwerów NVR i innych modułów niezbędnych do działania systemu do najnowszych wersji, spełniających wymagania funkcjonalne systemu zawarte w Projekcie modernizacji systemu monitoringu miejskiego w Legionowie. Aktualizacja pozwoliłaby na oszczędności finansowe związane z możliwością wykorzystania zakupionych wcześniej licencji, a koszt aktualizacji oprogramowania będzie niższy niż zakup nowych licencji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wszystkie parametry opisane w SWZ w zakresie Oprogramowanie VMS, Oprogramowania Stacji Operatorskich, Oprogramowania Serwerów NVR i innych modułów niezbędnych zostały spełnione.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert termin wniesienia wadium oraz termin związania ofertą w treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00173278/01 z dnia 2 kwietnia 2025 r. (W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.)

Prosimy o informację, czy:

- a) Nowe oprogramowanie VMS, które należy wdrożyć ma stanowić rozbudowę obecnego?
- b) Jeżeli to ma być nowy system zaznaczamy, że OPZ VMS został przygotowany w sposób wskazujący na jednego producenta, dlatego wnioskujemy o udostępnienie tabeli z parametrami równoważności dla oprogramowania VMS. Jeżeli Zamawiający podtrzymuje obecne wymagania i nie udostępni tabeli równoważności zaznaczamy, że zgodnie z wyrokami KIO w sytuacji podejrzenia o opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję pomiędzy oferentami Zamawiający jest zobowiązany do wykazania, że kwestionowany opis przedmiotu zamówienia pozwala na zaoferowanie co najmniej dwóch produktów różnych producentów o co również wnioskujemy.

Odpowiedź:

- a) W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości aktualizacji obecnie funkcjonującego systemu VMS do parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej, Zamawiający informuje, iż dopuszcza zarówno modernizację istniejącego systemu, jak i wdrożenie nowego rozwiązania, pod warunkiem że końcowy efekt w pełni spełni wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone w dokumentacji przetargowej. Kluczowa jest zgodność oferowanego rozwiązania z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy zostanie ono zrealizowane poprzez aktualizację dotychczasowego systemu, czy też wdrożenie nowego systemu VMS.
- b) Zamawiający nie zgadza się ze stwierdzeniem, jakoby opis przedmiotu zamówienia został przygotowany w sposób ograniczający konkurencję poprzez wskazanie konkretnego producenta systemu VMS. Wskazane w dokumentacji parametry systemu mają charakter minimalnych wymagań funkcjonalnych i technicznych, jakie musi spełniać oferowane rozwiązanie. Tym samym dopuszczone są różne produkty i rozwiązania dostępne na rynku, o ile zapewniają pełną realizację wskazanych funkcji i założeń projektowych. Zamawiający pragnie również podkreślić, że zgodnie z przeprowadzoną analizą rynku, co najmniej pięć różnych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku spełnia wszystkie minimalne wymagania określone w dokumentacji.
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dodatkowej tabeli z parametrami porównawczymi, ani zmiany treści dokumentacji. Oferenci mają możliwość przedstawienia rozwiązania, które zapewni osiągnięcie oczekiwanych efektów oraz spełni wszystkie opisane wymagania.

Uwaga!

Zamawiający wraz z informacją przekazuje również poprawne przedmiary dotyczące cctv i światłowodów.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium w treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00173278/01 z dnia 2 kwietnia 2025 r. (W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.)

I tak po zmianie:

- termin składania ofert: 30 kwietnia 2025 r. do godz. 12.30
- termin wniesienia wadium: 30 kwietnia 2025 r. do godz. 12.30
- termin otwarcia ofert 30 kwietnia 2025 r. o godz. 13.00

Dokonana zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 286 ust. 9 ustawy Pzp) w sekcjach: 8.1.) i 8.3.). Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do informacji.

Termin związania ofertą pozostaje bez zmian, tj. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do 28 maja 2025 roku.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Załączniki:

- 1) Zmieniony formularz sprzętu (Załącznik nr 1.2 do SWZ)
- 2) Poprawiony przedmiar dotyczący CCTV.
- 3) Poprawiony przedmiar dotyczący światłowodów.
- 4) Poprawiona specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - telekomunikacja