



Słupsk, dnia 23.01.2025 r.

L.dz. ZP.94.01.2025

Zamawiający:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.
ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk**

Strona internetowa postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1048377>

Do:

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie niniejszego
zamówienia.**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na „Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Słupsku w ilości 1 500 Mg (ton)”, Nr postępowania **2.T.2025**.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zawiadamia iż wniesiono wniosek dotyczący treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
Stosownie do art. 284 ust. 6 PZP Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Wniosek z dnia 21.01.2025 r. godz. 07.50:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie i modyfikację treści SWZ w następującym zakresie:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej: OPZ) - Zamawiający przewidział w rozdziale 2

MATERIAŁY:

2.1 Wymagania:

- | | |
|---|----------------|
| – opakowanie | luzem, |
| – wygląd | sypki, |
| – zawartość NaCl | min. 95%, |
| – zawartość SO ₄ | max 2,0 %, |
| – zawartość K ₄ Fe(CN) ₆ (antyzbrylacz) | min. 20 mg/kg, |
| – zawartość H ₂ O | max. 3%, |
| – zawartość części nierozpuszczalne w wodzie | max. 3%, |
| – nadziarno powyżej 6mm | max. 5%, |
| – podziarno poniżej 1mm | max. 50%. |

Zamawiający opisał specyfikację soli drogowej niezgodnie z Europejską Normą EN 16811-1, która została uznana przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę PN-EN 16811- 1:2016-10 i dotyczy soli drogowej będącej przedmiotem zamówienia. Wykonawca podnosi, iż w Polsce aktualnie obowiązującą jest właśnie w/w



Biodopady



Papier



Szkło



Metale
i tworzywa
sztuczne



Zmieszane
odpady
komunalne

norma, zatem Zamawiający zobligowany jest do modyfikacji parametrów zamawianej soli drogowej zgodnie z Polską Normą, a nie w sposób określony w OPZ.

Wykonawca wnosi o zmianę (modyfikację) przez Zamawiającego treści OPZ w Zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie punktu dotyczącego granulacji soli, w sposób zgodny z obowiązującą normą PN-EN 16811-1:2016-10 w następującym zakresie dotyczącym granulacji ziaren:

Granulacja zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16811-1:2016-10 „Sól drogowa średnia Klasy M”	Jednostka	Wymagania
<i>zawartość ziaren < 0,125 mm</i>	%	<i>maksymalnie 7</i>
<i>zawartość ziaren < 0,8 mm</i>	%	<i>5 - 35</i>
<i>zawartość ziaren < 1,6 mm</i>	%	<i>10 - 60</i>
<i>zawartość ziaren < 3,15 mm</i>	%	<i>45 - 90</i>
<i>zawartość ziaren < 6,3 mm</i>	%	<i>100 (tolerancja 2% ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8</i>

Wykonawca zwraca uwagę, iż kwestia obligatoryjności i zasadności stosowania normy PN-EN 16811-1:2016-10 była już przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. sprawy: KIO 1143/24), zgodnie z którym skład orzekający – odnosząc się do analogicznego zamówienia dot. soli drogowej, odwołującego się do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 5 września 2017 r. – uwzględnił złożone odwołanie w tym zakresie, iż: „*nakazał zamawiającemu modyfikację pkt 2.1. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej część tomu III Specyfikacji Warunków Zamówienie przez dodanie do ww. punktu parametrów dotyczących granulacji soli, jako dopuszczonych przez zamawiającego, zgodnych z Europejską Normą EN 16811-1, która została uznana przez Polski Komitet Normalizacyjny za Polską Normę PN-EN 16811-1:2016-10 i dotyczy soli drogowej będącej przedmiotem zamówienia w następującym zakresie:*

Granulacja zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16811-1:2016-10 „Sól drogowa średnia Klasy M”	Jednostka	Wymagania
<i>zawartość ziaren < 0,125 mm</i>	%	<i>maksymalnie 7</i>
<i>zawartość ziaren < 0,8 mm</i>	%	<i>5 - 35</i>
<i>zawartość ziaren < 1,6 mm</i>	%	<i>10 - 60</i>
<i>zawartość ziaren < 3,15 mm</i>	%	<i>45 - 90</i>
<i>zawartość ziaren < 6,3 mm</i>	%	<i>100 (tolerancja 2% ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8</i>

Tym samym pkt 2.1 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej powinien zostać zmodyfikowany przez dodanie powyżej opisanej tabeli, jako tabeli 2, zawierającej zgodne z warunkami zamówienia parametry dotyczące granulacji soli wynikające z Polskiej Normy PN-EN 16811-1:2016-10”.

Odpowiedź:

Przedmiotem dostawy jest **sól do zwalczania skutków zimy**.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczonego materiału. Na potwierdzenie jakości, Wykonawca załączy do każdej dostawy świadectwo jakości oferowanej soli, wystawione przez własne laboratorium lub inne uprawnione do badania soli. Do pierwszej dostawy lub po każdorazowej zmianie źródła pochodzenia soli należy również dostarczyć aktualną opinię techniczną właściwego Instytutu lub innej jednostki badawczej. Sól winna być sypka i dostarczana luzem.

Wymagania:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - opakowanie | luzem, |
| - wygląd | sypki, |
| - zawartość NaCl | min. 95%, |
| - zawartość SO ₄ | max 2,0 %, |

- | | |
|--|----------------|
| - zawartość $K_4Fe(CN)_6$ (antyzbrylacz) | min. 20 mg/kg, |
| - zawartość H_2O | max. 3%, |
| - zawartość części nierozpuszczalne w wodzie | max. 3%, |
| - nadziarno powyżej 6mm | max. 5%, |
| - podziarno poniżej 1mm | max. 50%. |

lub

dodatkowo Zamawiający dopuszcza sól drogową zgodnie z normą PN-EN 16811-1:2016-10 i wymaganiami granulacji dla soli drogowej w następującym zakresie:

- zawartość ziaren <0,125mm: maksymalnie 7%
- zawartość ziaren <0,8 mm: 5%- 35%
- zawartość ziaren <1,6 mm: 10%- 60%
- zawartość ziaren <3,15 mm: 45%- 90%
- zawartość ziaren < 6,3mm: 100% (tolerancja 2% ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8).

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr Elżbieta Rokita

Otrzymują:

1. Platforma Zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk>
2. PGK aa

JB.JO