

Zaproszenie do złożenia oferty

Nazwa zadania: „Wybór dostawcy elementów systemu telewizji CCTV do Oddziału Zewnętrznego w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach”

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach ogłasza rozpoczęcie procedury mającej na celu wyłonienie Wykonawcy poniższego przedmiotu zamówienia na podanych niżej warunkach.

I Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Karny w Żytkowicach

Brzustów 62

26-930 Garbatka Letnisko

Telefon: 048-66-61-000 Faks: 48-614-60-30

Godziny urzędowania: 7:30-15:30

Adres strony internetowej: www.sw.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: zk_zytkowice@sw.gov.pl

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_zytkowice

II Opis przedmiotu zamówienia, kod CPV, wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Przedmiotem zamówienia są zawory umywalkowe w ilości podanej w tabeli:

Lp.	Produkt	Ilość
1	2	3
1.	BCS-P-DIP15FSR3 - Wandalooodporna kamera IP 5Mpx, ICR, H.265: <ul style="list-style-type: none">○ Przetwornik obrazu: 1/2.7" PS CMOS STARLIGHT○ Max. rozdzielczość: 2880 x 1620 (5 Mpx)○ Prędkość: max. 30 kl/s @ 5 Mpx○ Obiektyw: Stałoogniskowy○ Ogniskowa: 2.8 mm○ Kąt widzenia: 112.9° w poziomie / 59.1° w pionie○ Zasięg oświetlacza: Do 30 m○ Czulość: 0 lux (wł. IR)○ Dzień/noc: TAK○ Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK○ Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG○ Funkcje: Dzień/noc, DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatności○ Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s○ Obsługa audio: TAK	20 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wbudowany mikrofon: TAK ○ Karta SD / microSD: TAK ○ Kolor obudowy: Jasny ○ Obudowa: IP67 / IK10 ○ Obudowa wandaloodporna: TAK (IP67) ○ Obudowa zewnętrzna: TAK ○ Temperatura pracy: -30...+60 °C ○ Zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3af ○ Pobór mocy: 4.5 W ○ Gwarancja producenta: 36 miesięcy ○ Wymiary: Ø 109 x 81 mm ○ Waga: 0.36 kg 	
2.	<p>BCS-P-A173 - Uchwyt montażowy (współpraca z kamerą BCS-P-DIP15FSR3 powyższa)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Uchwyt: Do kamer kopułowych BCS POINT ○ Montaż: Sufitowy ○ Przepust kablowy: TAK ○ Materiał: Stop aluminium ○ Kolor: Jasny ○ Wymiary: Ø 109 x 36 mm 	20 szt.
3.	<p>BCS-P-TIP15FSR5 - Tubowa kamera IP 5Mpx, ICR, H.265:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Przetwornik obrazu: 1/2.7" PS CMOS STARLIGHT ○ Max. rozdzielczość: 2880 x 1620 (5 Mpx) ○ Prędkość: max. 30 kl/s @ 5 Mpx ○ Obiektyw: Stałogniskowy ○ Ogniskowa: 2.8 mm ○ Kąt widzenia: 112.9° w poziomie / 59.1° w pionie ○ Zasięg oświetlacza: Do 50 m ○ Czułość: 0 lux (wł. IR) ○ Dzień/noc: TAK ○ Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK ○ Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG ○ Funkcje: Dzień/noc, DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatności ○ Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s ○ Obsługa audio: TAK ○ Wbudowany mikrofon: TAK ○ Karta SD / microSD: TAK ○ Obudowa: IP67 ○ Obudowa zewnętrzna: TAK ○ Kolor obudowy: Jasny ○ Temperatura pracy: -30...+60 °C ○ Zasilanie: 12 V DC / PoE 802.3af ○ Pobór mocy: max. 6 W ○ Wymiary: 190 x 73 x 71 mm 	17 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Waga: 0.45 kg ○ Gwarancja producenta: 36 miesięcy 	
4.	<p>Uchwyt montażowy do BCS-P-A81 kamer tubowych BCS-P-TIP15FSR5 (współpraca z kamera BCS-P-TIP15FSR5 powyższa):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Współpraca: Kamera BCS-P-TIP15FSR5 ○ Montaż: Sufitowy ○ Przepust kablowy: TAK ○ Materiał: Metal ○ Kolor: Jasny ○ Wymiary: \varnothing 104.4 x 54.5 mm ○ Waga: 0.36 kg 	17 szt.
5.	<p>Kabel skrętka OUTDOOR - zewnętrzny suchy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Producent: Alantec ○ Symbol: KIF5OUTZ305 ○ Kategoria: 5e ○ Klasa: D ○ Konstrukcja: F/UTP ○ Typ kabla: zewnętrzny suchy ○ Przekrój AWG: 4x2x24AWG ○ Przepustowość binarna (max): 1 Gb/s ○ Pasma częstotliwości (max): 100 MHz (rozszerzona charakterystyka do 250MHz) ○ Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca ○ POE: 802.3 at ○ Średnica zewnętrzna: 6,4 mm ○ Promień zgięcia : 4 x średnica kabla ○ Max siła ciągnięcia: 80 N ○ Zakres temp. podczas użycia: -40°C do +60°C ○ Zakres temp. podczas instalacji: -15°C do +50°C ○ Waga nominalna: 43 kg/km ○ Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG) ○ Izolacja: polietylenowa ○ Ośrodek: 4 pary skręcone owinięte folią poliestrową ○ Ekran: folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm ○ Powłoka: polietylen PE odporny na promieniowanie UV ○ Kolor powłoki: czarny ○ PN-EN 50173 ○ ISO/IEC 11801 ○ Wszystkie przewody ALANTEC zgodne z dyrektywą CPR dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące 	305 m

	<p>metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gwarancja producenta: 5 lat 	
6.	<p>Rura instalacyjna, karbowana, giętka, nie rozprzestrzeniająca płomienia wykonana z PCV w kolorze czarnym, ze stalowym pilotem ułatwiającym przeciąganie przewodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ średnica zewnętrzna: 20mm ○ średnica wewnętrzna: 14,9mm ○ ilość w opakowaniu: 25m ○ minimalna wytrzymałość na nacisk: 750 N/5cm ○ temperatura pracy -5/+60°C ○ kolor: czarny ○ odporność na UV ○ materiał PVC: ○ odporny na działanie czynników mechanicznych, chemicznych, atmosferycznych nieszkodliwy dla środowiska naturalnego ○ samogasnący, nie rozprzestrzeniający płomienia. 	25 m
7.	<p>Złącze RJ45 to ośmiostykowe standardowe złącze używane najczęściej do zakończenia przewodów typu "skrętka" w instalacjach sieci komputerowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ wtyk RJ45 8p8c ○ kat. 5e ○ na przewód okrągły jednodrutowy (tzw. drut) ○ piny pokryte warstwą złoconego fosforobrazu (przeciwutleniacz) – ok. 4-6um ○ złącza fabrycznie nowe 	100 szt.
8.	<p>Uchwyt zamykany UZ-20 czarny do rur elektroinstalacyjnych gładkich RLM-20 i peszli KOMPLET</p>	20 szt.

2. Kod CPV: **32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo.**
3. Zamawiający wymaga, aby wymieniony w ust. 1 asortyment objęty był co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancji od dnia dostawy, jeżeli specyfikacja nie stanowi inaczej.
4. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko zamawiany **asortyment** do siedziby Zamawiającego.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (data produkcji nie starsza niż 2024 r.), kompletny, wolny od wad materiałowych, wykonawczych i prawnych.

III Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: do 17 października 2024 roku.
2. Miejscem dostawy jest Zakład Karny w Żytkowicach, Brzustów 62, 26-930 Garbatka-Letnisko.

IV Warunki płatności (termin, forma):

Płatność za przedmiot umowy nastąpi w przeciągu 30 dni od momentu otrzymania przez ZK Żytkowice prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury za dostarczony przedmiot zamówienia.

V Zasady składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem znajdującym się na stronie **platformazakupowa.pl**.
2. Do oferty należy dołączyć **oświadczenie odnośnie RODO** sporządzone zgodnie z **załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia**.
3. W ofercie należy podać cenę brutto i stawkę podatku VAT za przedmiot zamówienia.
4. Oferta powinna spełniać następujące kryteria:
 - 1) złożenie oferty odbywać się powinno poprzez stronę internetową **platformazakupowa.pl**, na której dostępny jest formularz ofertowy w wersji elektronicznej,
 - 2) każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć wyłącznie jedną ofertę,
 - 3) cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług, oraz podatek akcyzowy, cło, transport, opakowanie, oraz inne składniki mające wpływ na wysokość ceny.
 - 4) być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami kodeksu cywilnego),
 - 5) wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela,
6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są osoby wyznaczone poniżej. Wnioski, zapytania, prośby dotyczące przedmiotu zamówienia można składać poprzez stronę **platformazakupowa.pl**, zapytania dotyczące procedury można składać też pod podanym niżej numerem telefonu: **mł. chor. Damian Bieńko – tel. 48 62 11 261**.

VI Kryteria oceny ofert, sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Kryterium wyboru oferty jest cena (waga kryterium – 100 %).
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
3. Oferty można składać na stronie **platformazakupowa.pl**.
4. Oferty można składać do **10 października 2024 r. do godz. 09:00**.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać, uzupełnić bądź zmienić swoją ofertę.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego w punkcie 4.

7. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, bądź ich uzupełnienia.
8. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
9. Wykonawca przedmiotu zamówienia zostanie wyłoniony spośród złożonych w terminie ofert zgodnych z postanowieniami niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

VII Inne postanowienia:

- 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w następujących przypadkach:**
 - a) gdy oferta jest niezgodna z niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,
 - b) gdy oferta została złożona po terminie określonym w punkcie VI.4.,
 - c) gdy oferta jest niezgodna z przepisami prawa,
 - d) gdy oferta przekracza środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

- 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:**
 - a) nie wpłynęły żadne oferty bądź żadne oferty nie podlegające odrzuceniu,
 - b) w przypadku gdy kwota złożonej najkorzystniejszej oferty przekracza szacunkową wartość zamówienia powiększoną o wartość należnego podatku VAT,
 - c) z innych ważnych przyczyn istotnych dla Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w momencie uzyskania niesatysfakcjonującej ceny za przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania niniejszej procedury w każdym momencie bez podania przyczyny.
5. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia

VIII W sprawach nie unormowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.